

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 08220041000100668818 от 06.09.2021 г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия**

Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском районах и г. Элиста  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "01" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин. №07

(дата и время составления акта)

Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, ул. С. Мукабенова, 19

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника То «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия И.Н. Башанкаевой о проведении выездной проверки от 17.03.2022 №22. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 08220041000100668818 от 06.09.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Башанкаева Ирина Николаевна – заместитель начальника территориального отдела «Центральный»

2) Болдырев Дорджи Константинович - специалист-эксперт территориального отдела «Центральный»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации):

1) Джурукова Ирина Алексеевна, главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе;

2) Озаева Светлана Александровна, врач-эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе;

3) Альмтаева Гилян Юрьевна, врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе;

4) Манджиева Анна Владимировна, помощник врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № РОСС.RU.0001.510881 от 25 августа 2015 г. выдан Федеральной службы по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» от 23 апреля 2015г. № RA.RU. 710022, выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

объектов, на которых осуществляется деятельность и в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования (здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, пищевая продукция) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приютненская многопрофильная гимназия» ОГРН 1020800673013 от 25.12.2002 г., ИНН 0807003183.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

358030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Канукова, д.1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ОГРН 1020800673013 от 25.12.2002 г., ИНН 0807003183.

Юридический адрес: 358030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Канукова, д.1.

Фактический адрес: 358030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Канукова, д.1.

Ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка: директор МКОУ «Приютненская многопрофильная гимназия» Глушко Ирина Алексеевна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 21 " марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 01 " апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: не приостанавливалась.

с " " " " г., " час. " мин.

по " " " " г., " час. " мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:\*

50 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) опрос.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 21 " марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 01 " апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: 358030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Канукова, д.1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены:

1) проверочный лист, приложение №14 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 №18;

2) протоколы испытаний от 25.03.2022 №962 СМ-963 СМ, 945-947, 949

протокол измерений освещенности №61 от 21.03.2022;

протокол измерений параметров микроклимата №60 от 21.03.2022;

протокол лабораторных испытаний №948, 264 СМ от 22.03.2022;

3) Протокол осмотра

4) протокол отбора образцов проб

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Рассмотрение протоколов лабораторных испытаний: нет

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Списки детей, списки сотрудников; Штатное расписание, должностные инструкции работников; Договора на подвоз воды, вывоз ТБО; Договора, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции; Документация пищеблока; медицинскую документацию; Договора, контракты на поставку продуктов питания и бутилированной воды; Сертификаты на пищевые продукты; личные медицинские книжки; инструкция по применению дез. средств, сертификат на дез. средство,

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Здание школы - трехэтажное, типовое, кирпичное, 1978 года постройки, расположено на обособленном земельном участке, площадью 38972 кв.м., имеет металлическое ограждение высотой 1,42 м. Озеленение составляет 15-20%. Зонирование территории произведено в соответствии с проектом. Выделены физкультурно – спортивная, хозяйственная. Общая площадь здания составляет 3932,4 кв.м.

Санитарно – техническое состояние: замена кровли проведена в 2003 году, в 2009 г произведена полная замена отопительной системы на автономную систему отопления, установлено 4 котла наружного размещения. В 2010 г. произведено обустройство нового септика, строительство нового надворный туалета, проведение автономной система водоснабжения через электрический водонагревательный котел на пищеблок. В 2016 г. проведен капитальный ремонт спортивного зала. В пищеблоке в 2017г произвели ремонт. Косметические ремонт проводят регулярно, ежегодно.

Проектная мощность 720 человек, фактическая наполняемость - 322 человек.

Занятия учащихся организованы в одну смену, с 8:30 ч., продолжительность уроков составляет 40 минут, перемены между уроками составляют 10 минут, после 1-го, 3-го уроков большие перемены продолжительностью в 20 минут.

В учебных классах используется двухместные ученические парты.

Расстановка парт в классных комнатах трехрядная. При расстановке парт учитывается расстояние между столами, наружной и внутренней продольной стенами.

Учебные доски представлены в темно-зеленой и коричневой цветовой гамме, их состояние удовлетворительное.

Персонал сотрудников ПМГ составляет 49 человек, из них 30 педагогический состав, 19 человек обслуживающий персонал (технички, повара, завхоз и т.д.), периодический медицинский осмотр пройден.

Мастерская для проведения занятий по трудовому обучению для мальчиков расположена в отдельном крыле на 1 этаже. Для мытья рук имеется рукомойник. Аптечка для оказания первой медицинской помощи в мастерской имеется, укомплектована. Имеется следующее оборудование: токарные станки – 3 ед., столярные станки – 2 ед., фрезерный станки – 2 ед., наждачный станок – 1 ед., сверильный станок – 1ед. Имеются инструкции по технике безопасности. Спец. одеждой обеспечены.

Классное помещение для проведения занятий по трудовому обучению девочек оборудовано двухместными ученическим партами, наглядными пособиями.

Кабинет химии и кабинет физики оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме. Аптечки укомплектованы в полном объеме.

Кабинет информатики оборудован персональными компьютерами – 15 шт. Световые проемы оборудованы солнцезащитными устройствами, жалюзи. Мониторы установлены на компьютерных столах по периметру помещения.

Спортивный зал расположен на 1- ом этаже, общая площадью – 338 кв.м (13\*26), высота составляет - 6 м. В 2016 г. произведен капитальный ремонт спортивного зала. На окнах имеется сетка. Санитарно-техническое состояние спортивного зала удовлетворительное. В спортивном зале предусмотрены раздевальные комнаты для детей, отдельно для мальчиков и девочек. Имеется малый спортивный зал, общая площадью – 60 кв. м, используется как тренажерный. Тренажеров в количестве – 8 ед.

Медицинский блок представлен прививочным кабинетом и кабинетом медицинской сестры. Внутренняя отделка кабинетов отвечает требованиям: стены окрашены до потолка, полы покрыты линолеумом. Для мытья рук установлен рукомойник. Вентиляция естественная. Оснащение: процедурный столик, кушетка, медицинский шкаф для медикаментов, бактерицидная лампа, электронные весы, ростомер, бытовой холодильник.



Лекарственные средства для оказания доврачебной медицинской помощи в полном объеме. Дезинфицирующими средствами обеспечены (Абактерил-хлор – 2 банки по 1,0 кг.), дезинфекция проводится в промаркированных емкостях, рабочие растворы готовятся непосредственно перед работой и проведением медицинских манипуляций. Стерильный материал используют одноразовый. Отходы класса «А» и «Б», сбор отходов в пластмассовые емкости с крышками, применяются полиэтиленовые пакеты.

Водно-питьевой режим – организован централизованно, в каждом кабинете установлены 19 литровые емкости с дозаторной помпой, используются стаканчики одноразового применения, имеется урна для сбора использованной посуды. Договор заключен с ООО «Меркурий плюс» №8 от 01.09.2021г.

Водоснабжение – децентрализованное, привозное, бассейн V 3,6 куб.м., с питьевой водой. Местная система водоснабжения, вода на пищеблок поступает через эл. насос, далее подается в 3-х секционную моечную ванну. Договор на поставку питьевой воды заключен с МУП ПСМО РК «Благоустройство» от 01.02.2022 №10.

Канализация – септик. Сброс жидких бытовых отходов осуществляется в септик, организована местная система канализования.

Вентиляция естественная через оконные форточки, режим проветривания соблюдается.

Освещение – естественное, осуществляется через оконные проемы, ориентация окон на южную и северную стороны. Защита в классных комнатах от воздействия прямых солнечных лучей – жалюзи, шторы. Искусственная освещенность во всех помещениях школы представлена потолочными осветительными устройствами в защитной арматуре.

Отопление – автономное, газовое.

Пищеблок школы размещен на 2-ом этаже, в отдельном крыле, состоит из следующего набора помещений: горячего цеха, холодного цеха, моечной, складского помещения и обеденного зала, площадь которого составляет 168 кв.м. Кухонной и столовой посудой обеспечены Технологическим оборудованием обеспечены: электроплита – 2 ед, электрический духовой шкаф, жарочный шкаф, мармита, 2-х камерный бытовой холодильник – 2 ед. Разделочным инвентарем (разделочные доски, ножи) обеспечены, маркировка имеется, для рубки мяса имеется колода, разделочные столы с металлическим покрытием - 4 шт, (маркировка имеется: для разделки мяса, рыбы, овощей и нарезки хлеба). Бытовые холодильники оснащены термометром для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья. Имеется по два комплекта тарелок для первых и вторых блюд, стаканов; столовых приборов - достаточное количество.

Обеденный зал оборудован столами и скамейками, рассчитан на 100 посадочных мест.

Питание осуществляется в три приема. Для детей перед входом в обеденный зал установлено 4 раковины.

Горчим питанием охвачено 197 человек. Стоимость питания в день составляет 74 руб. на 1 ребенка.

Освещение представлено лампами люминесцентными в защитной арматуре. Для мытья посуды выделена отдельная зона. Мытье посуды осуществляется в 3-х секционной моечной ванне, емкости промаркированы. Инструкция для мытья посуды вывешена. Ветоши для мытья посуды промаркированы. Пищевые отходы собираются в ведро с крышкой, маркировка имеется. Дезинфицирующие средства в достаточном количестве, создан запас дезсредств (Абактерил хлор).

Для уборки каждой группы помещений (производственного цеха, складского помещения и т. д.) выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, который хранится отдельно в специально отведенном месте. Столовая обеспечена аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции заполняется мед. сестрой своевременно и регулярно. Поставка продуктов осуществляется на основании договора,

заключенного с ИП Хуторной В.А., договор от 10.02.2022 №2, №3 от 01.03.2022г. ., продукты доставляются на пищеблок самим ИП. Горячее питание представлено завтраком и обедом.

Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой по 3 комплекта на 1 человека. Совместное хранение личных вещей и спец. одеждой на одной вешалке.

Мероприятия по дератизации и дезинсекции в учреждении проводится. Договор №120 от 02.03.2022г. с ФГУП «Профдезинфекция» г. Элиста.

Согласно представленным результатам лабораторных испытаний, проведенных ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в Целинном районе (прилагаются):

- проба воды нецентрализованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям ОМЧ, ОКБ (протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе №949 от 25.03.2022);
- смывы на объекте на наличие бактерий группы кишечной палочки **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» в точках: №1, 2, 5 - «смыв с рук повара Ефремовой Н.Е.», «фартук повара Ефремова Н.Е.», «смыв с рук повара Плугарева Л.В.», «обнаружено БКП при величине допустимого уровня «отсутствие» (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022г. № 263 СМ);
- проба пищевой продукции (суп с рыбными консервами) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022г № 945);
- проба пищевой продукции (каша гречневая рассыпчатая) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022г. № 946);
- проба пищевой продукции (шашлык из ЦБ (бедро) замороженный) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022г. №947);
- проба пищевой продукции на микробиологию (картофель продовольственный) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022г. №948);
- результаты измерений параметров освещённости соответствует таблицы 5.34 раздела V требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений освещённости от 21.03.2022г. №61);
- результаты измерений параметров микроклимата соответствует требованиям таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров микроклимата от 21.03.2022г. № 60);
- смывы на объекте (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022г. № 264 СМ);
- смывы на объектах (сальмонеллы) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**



- ст.11, ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; из 10 контрольных смывов на бактерии группы кишечной палочки в 3 смывах - «смыв с рук повара Ефремовой Н.Е.», «смыв с фартука повара Ефремова Н.Е.», «смыв с рук повара Плугаревой Л.В. обнаружено БГКП при величине допустимого уровня «отсутствие», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе от 25.03.2022г. № 263 СМ и свидетельствует о не соблюдении правил обработки кухонного инвентаря и посуды, обеденных столов, о не соблюдении правил личной гигиены работником пищеблока.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы испытаний от 25.03.2022 №962 СМ-963 СМ, 945-947, 949

протокол измерений освещенности №61 от 21.03.2022;

протокол измерений параметров микроклимата №60 от 21.03.2022;

протокол лабораторных испытаний №948, 264 СМ от 22.03.2022;

2) Протокол осмотра

3) протокол отбора образцов проб

4) решение о проведении плановой выездной проверки» от 17.03.2022 №22;

5) запрос в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в Целинном районе №08-07-00/08-22-2022 от 10.03.2022 об экспертах, привлекаемых для отбора образцов (проб) продукции и объектов окружающей среды, для проведения лабораторно-инструментальных измерений и подготовки экспертных заключений,

6) ответ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Целинном районе» об экспертах №08-20-15/04-38-2022 от 11.03.2022,

7) поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №28 №08-07-00/08-23-2022 от 11.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ТО Башанкаева И.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Специалист –эксперт ТО Болдырев Д.К.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Заместитель начальника ТО Башанкаева Ирина Николаевна. 8(84742)91410,  
privtrpnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор МКОУ «Приютненская многопрофильная гимназия»

Глушко Ирина Алексеевна, 01.04.2022г. 17.00 час.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале -

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

